



JUKI HZL-12Z



- 5 stehových vzorov
- poloautomatický navliekač ihly (jednoduchým spustením a zdvihnutím páčky navlečiete niť do ihly)
- veľký a jednoducho použiteľný volič typu stehov
- LED osvetlenie pracovnej plochy
- 4-krokové šitie gombíkovej diery
- 7-bodový posúvač látky zabezpečí plynulý posuv tenkých aj hrubých látok.
- možnosť šiť dvojhlou
- ľahko vkladateľná cievka s niťou
- voľná zásuvka na drobné príslušenstvo
- jednoduchá zmena pozície ihly. Šírka cik-cak stehu sa nastaví jednoducho otočením kolieska voliča stehov.
- používané ihly 130/705 H rôznej hrúbky a s rôznou úpravou hrotu.

JUKI HZL-27Z



- 22 stehových vzorov
- automatický navliekač ihly (jednoduchým spustením a zdvihnutím páky navlečiete niť)
- rotačný horizontálne uložený chapač s teflónovým puzdrom
- veľký a jednoducho použiteľný volič typu stehov
- LED osvetlenie pracovnej plochy
- 4-krokové šitie gombíkovej diery
- 7-bodový posúvač látky zabezpečí plynulý posuv tenkých aj hrubých látok.
- ľahko vkladateľná cievka s niťou
- možnosť šiť dvojhlou
- voľná zásuvka na drobné príslušenstvo
- ľahké začatie šitia stlačením čierneho tlačidla na prítlačnej pätky
- jednoduchá zmena pozície ihly. Šírka cik-cak stehu sa nastaví jednoducho otočením kolieska voliča stehov.
- používané ihly 130/705 H rôznej hrúbky a s rôznou úpravou hrotu.

JUKI HZL-29Z



- 22 stehových vzorov
- automatický navliekač ihly (jednoduchým spustením a zdvihnutím páky navlečiete niť)
- rotačný horizontálne uložený chapač s teflónovým puzdrom
- veľký a jednoducho použiteľný volič typu stehov
- LED osvetlenie pracovnej plochy
- 4-krokové šitie gombíkovej diery
- 7-bodový posúvač látky zabezpečí plynulý posuv tenkých aj hrubých látok.
- ľahko vkladateľná cievka s niťou
- možnosť šiť dvojhlou
- voľná zásuvka na drobné príslušenstvo
- ľahké začatie šitia stlačením čierneho tlačidla na prítlačnej pätky
- jednoduchá zmena pozície ihly. Šírka cik-cak stehu sa nastaví jednoducho otočením kolieska voliča stehov.
- používané ihly 130/705 H rôznej hrúbky a s rôznou úpravou hrotu.

JUKI HZL-35Z



- 27 stehových vzorov
- automatické jednokrokové šitie gombíkovej diery
- automatický navliekač ihly (jednoduchým spustením a zdvihnutím páčky navlečiete vrchnú niť do ihly)
- rotačný horizontálne uložený chapač s teflónovým puzdrom
- jednoduchá voľba stehov pomocou mechanického ovládača
- LED osvetlenie pracovnej plochy
- 7-bodový posúvač látky zabezpečí plynulý posuv tenkých aj hrubých látok.
- ľahko vkladateľná cievka s niťou bez potreby vyberania cievkového puzdra
- možnosť šiť dvojhlou
- voľná zásuvka na drobné príslušenstvo
- ľahké začatie šitia stlačením čierneho tlačidla na prítlačnej pätky
- jednoduchá zmena pozície ihly.
- používané ihly 130/705 H rôznej hrúbky a s rôznou úpravou hrotu.
- jednoduché a rýchle vypnutie podávacích zúbkov
- rozmery: 410x300x170 mm (dĺžka x výška x hĺbka)

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné diely na všetky druhy šijacích strojov, napríklad chapače, púzdra, cievky, platničky, nože, vodiče, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, brúsne kotúče, pásiky, nite, strihovacie papiere, krajčírske metre, nožnice, busty, pinzety, teflónové poťahy, značkovacie perá a **všetko potrebné pre odevný priemysel.**



KAPEX[®]s.r.o
T. G. Masaryka 1504/36
960 01 Zvolen

+421 45 5321 161
+421 45 5320 365
+421 45 5326 207
www.kapex.sk
kapex@kapex.sk



JUKI HZL-60



- 225 vzorových stehov, 4 písmenné fonty
- navliekač ihly
- automatický odstrih niti
- automatické polohovanie ihly
- regulácia rýchlosti šitia
- nastavenie prítlaču pätky
- voľné rameno na šitie rukávov
- dvojité osvetlenie LED svetlom
- ovládač spätného šitia
- rotačný chapač
- vkladanie a vyberanie cievky je ľahké
- priehľadné okienko na stehovej platničke umožňuje sledovanie stavu návi

JUKI HZL-F300



- 106 vzorových stehov a 3 fonty
- LED osvetlenie pracovnej plochy
- možnosť nastavenia prítlaču pätky
- voliteľné príslušenstvo - kolenný zdvíhač päťky a prídavná pracovná plocha
- rozmery: 445 (š) x 290 (v) x 210 (hl) mm
- jednodotykový výber vzorového stehu tlačidlom na ovládacom paneli
- 16 druhov gombíkových dierok
- plynulé nastavenie šírky gombíkovej dierky
- rýchly a nezávislý návin cievky s niťou
- automatické navliekanie ihly len stlačením páky
- odstrih niti tromi spôsobmi - automatickým naprogramovaním, stlačením tlačidla a pedálom
- kompletne ovládanie sprievodcom na tele stroja
- automatické alebo ručné nastavenie napätia nite
- 7-bodový podávač látky
- možnosť uloženia kombinácie stehov do 10 pamäti
- možnosť voľby polohy ihly
- možnosť voľného quiltovania
- možnosť šitia dvojitou ihlou
- príručná zásuvka na drobné príslušenstvo
- variabilná rýchlosť šitia

JUKI HZL-F400



- 135 vzorových stehov a 3 fonty
- LED osvetlenie pracovnej plochy
- možnosť nastavenia prítlaču pätky
- voliteľné príslušenstvo - kolenný zdvíhač päťky a prídavná pracovná plocha
- rozmery: 445 (š) x 290 (v) x 210 (hl) mm
- jednodotykový výber vzorového stehu tlačidlom na ovládacom paneli
- 16 druhov gombíkových dierok
- plynulé nastavenie šírky gombíkovej dierky
- rýchly a nezávislý návin cievky s niťou
- automatické navliekanie ihly len stlačením páky
- odstrih niti tromi spôsobmi - automatickým naprogramovaním, stlačením tlačidla a pedálom
- kompletne ovládanie sprievodcom na tele stroja
- automatické alebo ručné nastavenie napätia nite
- 7-bodový podávač látky
- možnosť uloženia 70 kombinácií stehov do 10 pamäti
- možnosť voľby polohy ihly
- možnosť voľného quiltovania
- možnosť šitia dvojitou ihlou
- príručná zásuvka na drobné príslušenstvo
- variabilná rýchlosť šitia

JUKI HZL-F600



- 225 vzorových stehov a 4 fonty
- LED osvetlenie pracovnej plochy
- možnosť nastavenia prítlaču pätky
- voliteľné príslušenstvo - kolenný zdvíhač päťky a prídavná pracovná plocha
- rozmery: 445 (š) x 290 (v) x 210 (hl) mm
- jednodotykový výber vzorového stehu tlačidlom na ovládacom paneli
- 16 druhov gombíkových dierok
- plynulé nastavenie šírky gombíkovej dierky
- rýchly a nezávislý návin cievky s niťou
- automatické navliekanie ihly len stlačením páky
- odstrih niti tromi spôsobmi - automatickým naprogramovaním, stlačením tlačidla a pedálom
- kompletne ovládanie sprievodcom na tele stroja
- automatické alebo ručné nastavenie napätia nite
- 7-bodový podávač látky
- možnosť uloženia 70 stehov do 10 pamäti
- možnosť voľby polohy ihly
- možnosť voľného quiltovania
- možnosť šitia dvojitou ihlou
- príručná zásuvka na drobné príslušenstvo
- variabilná rýchlosť šitia

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné diely na všetky druhy šijacích strojov, napríklad chapače, púzdra, cievky, platničky, nože, vodiče, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, brúsne kotúče, pásky, nite, strihovú papieri, krajčírske metre, nožnice, busty, pinzety, teflónové poťahy, značkovacie perá a **všetko potrebné pre odevný priemysel.**



KAPEX® s.r.o.
T. G. Masaryka 1504/36
960 01 Zvolen

+421 45 5321 161
+421 45 5320 365
+421 45 5326 207
www.kapex.sk
kapex@kapex.sk



KAPEX[®] s.r.o.
Partner **JUKI** CENTRAL EUROPE

DOMÁCE ŠIJACIE A
VYŠÍVACIE STROJE

JUKI

JUKI HZL- G110



- nový systém podávania materiálu oproti klasickému oválnemu poskytuje ešte lepšiu kvalitu stehu
- schopnosť šiť takmer všetky dostupné hrúbky materiálu
- výkonné podávanie vďaka špeciálnej konštrukcii pätky
- odstrih nítí stlačením jedného tlačidla
- široký pracovný priestor
- automatické šitie gombíkovej dierky
- automatický navliekač nite
- 180 vzorových stehov + 1 písmenný font
- hmotnosť 9 kg

JUKI HZL- G210



- nový systém podávania materiálu oproti klasickému oválnemu poskytuje ešte lepšiu kvalitu stehu
- schopnosť šiť takmer všetky dostupné hrúbky materiálu
- výkonné podávanie vďaka špeciálnej konštrukcii pätky
- odstrih nítí stlačením jedného tlačidla
- široký pracovný priestor
- automatické šitie gombíkovej dierky
- automatický navliekač nite
- 180 vzorových stehov + 1 písmenný font
- hmotnosť 9 kg

JUKI HZL- K65



- priamy výber 20 vzorových stehov
- výber jedným dotykcom, vybraný vzor sa následne rozsvieti
- dva automatické zapošicacie stehy
- automatické gombíkové dierky
- navliekač ihly
- automatické nastavenie napätia nite
- led osvetlenie pracovnej plochy
- nastavenie pozície ihly pri zastavení stroja
- štart/stop tlačidlo a iné...
- hmotnosť 7,1 kg

JUKI HZL- K85



- priamy výber 150 vzorových stehov
- šitie abecedy a čísl
- dva automatické zapošicacie stehy
- automatické gombíkové dierky
- navliekač ihly
- automatické nastavenie napätia nite
- led osvetlenie pracovnej plochy
- nastavenie pozície ihly pri zastavení stroja
- štart/stop tlačidlo a iné...
- hmotnosť 7,1 kg

Dodávame: šijacie stroje, rezačnú techniku, náhradné diely na všetky druhy šijacích strojov, napríklad chapače, púzdra, cievky, platničky, nože, vodiče, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, brúsne kotúče, pásiky, nite, strihovú papiera, krajčírske metre, nožnice, busty, pinzety, teflónové poťahy, značkovacie perá a **všetko potrebné pre odevný priemysel.**



KAPEX[®]s.r.o.
T. G. Masaryka 1504/36
960 01 Zvolen

+421 45 5321 161
+421 45 5320 365
+421 45 5326 207
www.kapex.sk
kapex@kapex.sk



KAPEX[®] s.r.o.
Partner **JUKI** CENTRAL EUROPE

DOMÁCE ŠIJACIE A
VYŠÍVACIE STROJE

JUKI

JUKI HZL- MO735



- 15 druhov stehov
- nastaviteľná dĺžka stehu 1-4mm
- šírka stehov 5-9mm
- možnosť vypnutia horného noža orezu
- nastaviteľné diferenciálne podávanie (0,7-2)
- automatické navliekanie chápáča
- jednoduchá výmena rýchlopínacích pätiček
- kompenzačná päťka pre krycí steh
- schránka na odpad
- zabudované osvetlenie
- maximálna rýchlosť šitia: 1500 s/min
- hmotnosť 9kg

JUKI HZL- MO50e



- počet ihli: 2 alebo 1
- počet nití: 4 alebo 3
- maximálna rýchlosť šitia: 1300 stehov za minútu
- šírka overlockového stehu: ľavá ihla 6 mm, pravá ihla 4 mm, rolovací steh 2 mm
- dĺžka stehu: 1 - 4 mm (štandardná dĺžka 2,5 mm)
- diferenciálne podávanie: 0,8 : 1 až 1 : 2
- zabudovaný lemovač: pravá ihla, 3 nite
- ozdobný plochý steh: pravá alebo ľavá ihla/3 nite
- zdvih pätky: max. 6 mm
- rozmery: 292 x 295 x 290 (š, d, v)
- hmotnosť: 7,4 kg

JUKI HZL- MO644D



- rýchlosť šitia max. 1500 stehov za minútu
- šírka overlockového stehu: ľavá ihla 8 mm/pravá ihla 4 mm/lem 2 mm
- šírka stehu 1 - 4 mm/ lem 1 -1,5 mm
- zdvih pätky 5 mm
- rozmery: 270 (š) X 295 (v) X 340 (d) mm Hmotnosť: 7 kg

JUKI HZL- MO654DE



Vylepšený model MO-644D

- 2-ihľový, 2/3/4 nitný overlock - perfektný pre začínajúce a pokročilé krajčírky.
- kvalitný domáci overlock za priaznivú cenu
- rýchlosť šitia max. 1500 stehov za minútu
- šírka overlockového stehu: ľavá ihla 8 mm/pravá ihla 4 mm/lem 2 mm
- šírka stehu 1 - 4 mm/ lem 1 -1,5 mm
- zdvih pätky 5 mm
- rozmery: 270 (š) X 295 (v) X 340 (d) mm Hmotnosť: 7 kg (15 LBS)

JUKI HZL- MO734DE

1/2-ihľový a 2/3/4-nitný overlock s diferenciálnym podávaním a automatickým navliekačom nití.



- 9 druhov stehov.
- nastaviteľná dĺžka stehu 1-4mm.
- šírka stehov 5-9mm a 1,5mm.
- možnosť vypnutia horného noža orezu.
- nastaviteľné diferenciálne podávanie (0,7-2).
- automatický navliekač ihly.
- automatické navliekanie chápáča.
- jednoduchá výmena rýchlopínacích pätiček.
- schránka na odpad.
- zabudované osvetlenie.
- maximálna rýchlosť šitia: 1500 s/min.
- hmotnosť 8,5kg

JUKI TL-98P



- rozšírený priestor pre cievkové púzdra, jednoduchšia manipulácia s ním
- odstrih nite na konci šitia stlačením tlačidla
- aktivácia odstrihu nite aj s nožným pedálom
- jednoduché šitie ťažkých materiálov vďaka mikroprocesorovému ovládaniu rýchlosti šitia
- automatické navliekanie nite do ihly
- kolenná páka zdvihu pätky umožňuje pohodlnejšie šitie s oboma rukami
- možnosť nastaviť prítlak pätky podľa druhu šitého materiálu
- v základnej výbave sú dve prešívacie pätky: 1/5 päťka k základnému quiltovaniu a 1/4 päťka pre presné šitie
- rýchlosť šitia max. 1500 stehov/1 minúta
- dĺžka stehu max. 6 mm
- zdvih pätky rukou 9 mm, kolenom 12 mm
- pracovná plocha pomocného stola 452 x 350 x 219 mm

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné diely na všetky druhy šijacích strojov, napríklad chápáče, púzdra, cievky, platničky, nože, vodiče, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihľové výrobky, špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, brúsne kotúče, pásiky, nite, strihovacie papiere, krajčírske metre, nožnice, busty, pinzety, teflónové poťahy, značkovacie perá a **všetko potrebné pre odevný priemysel.**



KAPEX[®]s.r.o
T. G. Masaryka 1504/36
960 01 Zvolen

+421 45 5321 161
+421 45 5320 365
+421 45 5326 207
www.kapex.sk
kapex@kapex.sk